

Sonnenliege Spritz

Design Archirivolto Design



ABMESSUNGEN

MASSE

195 × 67 × 36 cm

GEWICHT

19 kg

MATERIAL

Struktur Spritzgegossenes Polypropylen

FARBE · 3 FARBEN



Weiß



Taupe



Ecu

PFLEGE


Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.



GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN

Spritzgegossenes Polypropylen

- Mit Glasfaser verstärkt
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stapelbar
- Stoßfest
- Einfache Reinigung
- 100 % recycelbar
- Räder inklusive





BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Stabilität Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Spritzgegossenes Polypropylen

- Feuerbeständigkeit: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 und BS 5852.
- UV-Schutz: Zertifiziert UV8
- Lichtbeständigkeit: Zertifiziert ISO 4892-2.
- Sicherheit und Belastbarkeit im Gewerbeeinsatz: UNE-EN 581 und ANSI/BIFMA X5.4

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
195 × 67 × 36 cm	19 kg	14 pro Paket	18,9 kg	4 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online