

Suave Récamiere links

Design Marcel Wanders



ABMESSUNGEN

MASSE

160 × 114 × 71 cm

Sitzhöhe 36 cm

GEWICHT

60 kg

MATERIAL

Bezug


Stoff

BEZUG · 5 STOFFE


Getaria 24 Farben



Camel



Weiß



Iceberg




Creme





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Braun




Aphrodite




Garnet




Grün



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blau




Gallant



Pearl




Moon




Grau


Zumaia 6 Farben



Granite



Anthrazit



Schwarz



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz



Louro 15 Farben



Creme



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Ribadeo 18 Farben



Ecrú



Weiß



Taupe



Creme



Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive





Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard




Clay



Garnet




Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

GARANTIE

Garantie


2 Jahre



Produktseite online

PFLEGE

Stoff Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

MASSZEICHNUNGEN

STRUKTUR UND VERFAHREN
Bezug

- Sehr bequem & weich
- Für intensive Nutzung
- **Ultradicht & widerstandsfähig**
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- **Schnell trocknend**
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
160 × 114 × 71 cm	60 kg	1 pro Paket	67,4 kg	1 m ³



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Für intensive Nutzung
- Wasserabweisender Stoff

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

