

Bijzettafel Posidonia C

Design Ramón Esteve



AFMETINGEN

MAATVOERING

42 × 42 × 59 cm

GEWICHT

5 kg

MATERIAAL

Structuur

Aluminium

Tafelblad

HPL Solid Core

KLEUR · 15 KLEUREN



Aluminium zwart



Aluminium wit



Aluminium
rookgrijs



Aluminium ecru



Aluminium taupe



Aluminium
crème



Aluminium camel



Aluminium clay



Aluminium
garnet



Aluminium bruin



Aluminium groen



Aluminium blauw



Aluminium grijs



Aluminium
antraciet



Aluminium
oceaan



AFWERKING TAFELBLAD · 3 AFWERKINGEN

Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème




Ecrú



Taupe*



Groen



Grijs*




Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit




Ecrú



Taupe



Rookgrijs



Crème




Camel




Clay




Garnet



Brons



Groen



Oceaan



Nachtblauw





Grijs



Antraciet


ONDERHOUD

Aluminium	Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN



GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
42 × 42 × 59 cm	5 kg	1 per pakket	5,1 kg	0,16 m ³



STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Aluminium

- Extra sterk.
- Corrosiebestendig
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm





DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Aluminium frame

- Hoogwaardige legering (6060 en AISI12).

Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online