

Table Basse Posidonia d'Appoint

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES

42 × 42 × 59 cm

POIDS

5 kg

MATIÈRE

Structure	Aluminium
Plateau	HPL Solide Core

COULEUR · 15 COLORIS



Aluminium noir



Aluminium blanc



Aluminium fumé



Aluminium écru



Aluminium taupe



Aluminium
crème



Aluminium camel



Aluminium clay



Aluminium
garnet



Aluminium
marron



Aluminium vert



Aluminium bleu



Aluminium gris



Aluminium
anthracite



Aluminium
océan



FINITION PLATEAU · 3 FINITIONS

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème




Écru



Taupe*



Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc




Écru



Taupe




Fumé



Crème




Camel




Clay




Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit





Gris



Anthracite


ENTRETIEN

Aluminium	Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

PLANS COTÉS



POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
42 × 42 × 59 cm	5 kg	1 par colis	5,1 kg	0,16 m ³



STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Aluminium

- Ultra-résistant.
- Anti-corrosion
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm





TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Structure Aluminium

- Alliage de haute qualité (6060 et AISI12).

Plateau HPL Solide Core

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne