

Tafel Posidonia

Design Ramón Esteve




MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
200 × 100 × 76 cm	36 kg
250 × 100 × 76 cm	45 kg

MATERIAAL

Structuur	Aluminium
Tafelblad	HPL Solid Core

KLEUR · 15 KLEUREN

									
Aluminium zwart	Aluminium wit	Aluminium rookgrijs	Aluminium ecru	Aluminium taupe	Aluminium crème	Aluminium camel	Aluminium clay	Aluminium garnet	Aluminium bruin





Aluminium groen



Aluminium blauw



Aluminium grijs



Aluminium
antraciet



Aluminium
oceaan

AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



Wit



Ecrú



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit



Ecrú



Taupe



Rookgrijs



Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Oceaan



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème



Ecrú




Taupe*





Groen



Grijs*



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

ONDERHOUD

Aluminium	Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES


Aluminium

- Extra sterk.
- Corrosiebestendig
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm



MAATTEKENINGEN

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Aluminium frame

- Hoogwaardige legering (6060 en AISI12).

Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
200 × 100 × 76 cm	36 kg	1 per pakket	35,9 kg	0,57 m ³
250 × 100 × 76 cm	45 kg	1 per pakket	45 kg	0,56 m ³



