

Mesa auxiliar Africa

Diseño Eugeni Quitllet



TAMAÑOS

MEDIDAS

39 × 39 × 35 cm

39 × 39 × 39 cm

96 × 59 × 35 cm

PESO

2 kg

3 kg

6 kg

MATERIAL

Estructura

Polipropileno inyectado

Tablero

HPL Solid Core

VERSIONES

Tablero

Sin tablero, HPL Roble, HPL Blanco, HPL Crudo, HPL Taupe, HPL Negro

COLOR · 4 COLORES



Blanco



Negro



Crudo



Taupe

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.


Tablero HPL

Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.



GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS**ESTRUCTURA Y PROCESO****Polipropileno inyectado**

- Reforzado con fibra de vidrio
- Anti-UV Certificado UV8, no se decolora al sol
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Antigolpes
- Fácil limpieza
- 100 % reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polipropileno inyectado

- Resistencia al fuego UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 y BS 5852.
- Protección solar Certificación UV8
- Exposición a la luz Certificación ISO 4892-2.

Tablero HPL Solid Core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
39 × 39 × 35 cm	2 kg	4 por bulto	2,9 kg	0,06 m ³
39 × 39 × 35 cm	2 kg	4 por bulto	2,9 kg	0,06 m ³
39 × 39 × 39 cm	3 kg	4 por bulto	3,6 kg	0,1 m ³
39 × 39 × 39 cm	3 kg	4 por bulto	3,6 kg	0,1 m ³
96 × 59 × 35 cm	6 kg	2 por bulto	6,9 kg	0,09 m ³
96 × 59 × 35 cm	6 kg	2 por bulto	6,9 kg	0,09 m ³





Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea