

Tavolino Africa

Design Eugeni Quitllet



MISURE

QUOTE

PESO

39 × 39 × 35 cm

2 kg

39 × 39 × 39 cm

3 kg

96 × 59 × 35 cm

6 kg

MATERIALE

Struttura

Polipropilene iniettato

Piano

HPL Solid Core

VERSIONI

Piano

Senza piano, HPL Rovere, HPL Bianco,
HPL Ecrù, HPL Taupe, HPL Nero

COLORE · 4 COLORI



Bianco



Nero



Ecrù



Taupe

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.


Piano HPL

Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.



GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI**STRUTTURA E PROCESSO****Polipropilene iniettato**

- Rinforzato con fibra di vetro
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Antiurto
- Pulizia facile
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polipropilene iniettato

- Resistenza al fuoco UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 e BS 5852.
- Protezione solare Certificato UV8
- Esposizione alla luce Certificato ISO 4892-2.

Piano in HPL Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
39 × 39 × 35 cm	2 kg	4 per collo	2,9 kg	0,06 m ³
39 × 39 × 35 cm	2 kg	4 per collo	2,9 kg	0,06 m ³
39 × 39 × 39 cm	3 kg	4 per collo	3,6 kg	0,1 m ³
39 × 39 × 39 cm	3 kg	4 per collo	3,6 kg	0,1 m ³
96 × 59 × 35 cm	6 kg	2 per collo	6,9 kg	0,09 m ³
96 × 59 × 35 cm	6 kg	2 per collo	6,9 kg	0,09 m ³





Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online