

Mesa de apoio Africa

Design Eugeni Quitllet



TAMANHOS

COTAS

39 × 39 × 35 cm

39 × 39 × 39 cm

96 × 59 × 35 cm

PESO

2 kg

3 kg

6 kg

MATERIAL

Estrutura

Polipropileno injetado

Tampo

HPL Solid Core

VERSÕES

Tampo

Sem tampo, HPL Carvalho, HPL Branco, HPL Cru, HPL Taupe, HPL Preto

COR · 4 CORES



Branco



Preto



Cru



Taupe

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)

Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.


Tampo HPL

Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.



GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

DESENHOS COTADOS**ESTRUTURA E PROCESSO****Polipropileno injetado**

- Reforçado com fibra de vidro
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Limpeza fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polipropileno injetado

- Resistência ao fogo UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 e BS 5852.
- Proteção solar Certificado UV8
- Exposição à luz Certificado ISO 4892-2.

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanquidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
39 × 39 × 35 cm	2 kg	4 por embalagem	2,9 kg	0,06 m ³
39 × 39 × 35 cm	2 kg	4 por embalagem	2,9 kg	0,06 m ³
39 × 39 × 39 cm	3 kg	4 por embalagem	3,6 kg	0,1 m ³
39 × 39 × 39 cm	3 kg	4 por embalagem	3,6 kg	0,1 m ³
96 × 59 × 35 cm	6 kg	2 por embalagem	6,9 kg	0,09 m ³
96 × 59 × 35 cm	6 kg	2 por embalagem	6,9 kg	0,09 m ³





Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online