

Tavolino Tulum

Design Eugeni Quitllet



DIMENSIONI

QUOTE

PESO

120 × 80 × 42 cm

15 kg

MATERIALE

Struttura	Alluminio
Piano	Legno di teak
Rivestimento	Tessuto

COLORE · 15 COLORI



Alluminio nero



Alluminio bianco



Alluminio ecru



Alluminio fumè



Alluminio taupe



Alluminio crema



Alluminio camel




Alluminio clay



Alluminio garnet

Alluminio
marrone

Alluminio verde



Alluminio blu




Alluminio grigio

Alluminio
antraciteAlluminio
oceano

FINITURA PIANO IN LEGNO · 2 COLORI



Legno di teak naturale



Legno di teak invecchiato


MANUTENZIONE

Alluminio	Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Teak	Con il tempo il teak assume una patina grigio argento per effetto del sole e dell'umidità. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI



STRUTTURA E PROCESSO**Alluminio**

- Ultra resistente.
- Anticorrosione
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

Teak naturale

- Pregiato legno indonesiano di alta qualità.
- Ultra resistente
- Evoluzione naturale con il tempo sviluppa una patina grigio argento (sole e umidità).
- Durevole

Teak invecchiato

- Pregiato legno indonesiano di alta qualità.
- Ultra resistente
- Aspetto "già invecchiato" fin dall'acquisto.
- Durevole

Legno di teak

- Resistenza agli urti
- Resistenza termica (piatti caldi)
- Anti-impronta
- Antirumore
- Spessore 13 mm
- Evoluzione Il teak naturale sviluppa nel tempo una morbida patina grigio argento per effetto degli agenti atmosferici.

Evita l'esposizione diretta al sole e alla pioggia per i piani in teak.

Rivestimento

- Estremamente comodo e morbido
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV Non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
120 × 80 × 42 cm	15 kg	1 per collo	14,6 kg	0,47 m ³



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Robustezza Elevata resistenza a urti e colpi.
- Uso intensivo

Struttura in alluminio

- Lega di alta qualità (6060 e AISI12).

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online