

Table Basse Tulum

Design Eugeni Quitllet



DIMENSIONS

COTES

120 × 80 × 42 cm

POIDS

15 kg

MATIÈRE

Structure	Aluminium
Plateau	Bois de teck
Revêtement	Tissu

COULEUR · 15 COLORIS



Aluminium noir



Aluminium blanc



Aluminium écreu



Aluminium fumé



Aluminium taupe



Aluminium
crème



Aluminium camel



Aluminium clay




Aluminium
garnet



Aluminium
marron



Aluminium vert



Aluminium bleu



Aluminium gris



Aluminium
anthracite




Aluminium
océan



FINITION PLATEAU BOIS · 2 COLORIS



Bois de teck naturel



Bois de teck patiné


ENTRETIEN

Aluminium	Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Teck	Le teck prend avec le temps une patine gris argenté sous l'effet du soleil et de l'humidité. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Tissu	Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

PLANS COTÉS



STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Aluminium

- Ultra-résistant.
- Anti-corrosion
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Teck naturel

- Bois indonésien noble de haute qualité.
- Ultra-résistant
- Évolution naturelle Développe une patine gris argenté avec le temps (soleil et humidité).
- Durable

Teck patiné

- Bois indonésien noble de haute qualité.
- Ultra-résistant
- Aspect "déjà vieilli" dès l'achat.
- Durable

Bois de teck

- Teck indonésien premium durable et particulièrement résistant aux intempéries.
- Teck naturel prend avec le temps une douce patine gris argenté sous l'effet du soleil et de l'humidité.
- Teck patiné finition brossée à la main, aspect déjà patiné dès la livraison.

Revêtement

- Extrêmement confortable & doux
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
120 × 80 × 42 cm	15 kg	1 par colis	14,6 kg	0,47 m ³



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Structure Aluminium

- Alliage de haute qualité (6060 et AISI12).

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.



Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne