

Tavolino Vela Quadrato

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE

PESO

40 × 40 × 30 cm

5 kg

60 × 60 × 30 cm

9 kg

80 × 80 × 30 cm

12 kg

100 × 100 × 30 cm

21 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Piano

HPL Solid Core (opzionale)

COLORE · 15 COLORI

Opaco 15 colori



Nero



Bianco



Ecrú



Taupe



Grigio



Antracite



Marrone



Garnet



Crema



Blu



Verde



Camel



Clay



Ecrú granito



Crema granito



Laccato 13 colori



SOVRAPIANO · 5 FINITURE

Bordo nero 3 colori




Bianco

Ecrù

Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori



Bianco

Ecrù

Taupe

Fumè

Crema

Camel

Clay

Garnet

Bronzo

Verde

Oceano

Blu notte

Grigio

Antracite



Effetto pietra 7 colori


Bianco



Crema



Ecrú



Taupe*



Verde



Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori


Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

Vetro temperato 3 colori


Bianco



Nero



Marrone

MANUTENZIONE


Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Finitura laccata	Panno umido e sgrassatore delicato, senza idropulitrice. Una cera per auto ogni due o tre mesi limita la comparsa di graffi. Proteggere dal sole diretto e dalla pioggia.
Vetro	Vetro temperato: panno morbido e acqua saponata, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi.
Piano HPL	Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni



DISEGNI QUOTATI



STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Antigelo da -60°C a +80°C

Evita l'esposizione diretta al sole e alla pioggia per la finitura laccata.

- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

HPL Solid Core (opzionale)

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo

- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

Vetro temperato di sicurezza (opzionale)

- Resistenza agli urti
- Trattamento bordo liscio
- Resistenza termica 200°C (piatto caldo)
- Antigraffio

- Antimpronta
- Antirumore
- Facile manutenzione
- Spessore 10 mm



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene rotostampato

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Sovrapiano in Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.





PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
40 × 40 × 30 cm	5 kg	1 per collo	5,2 kg	0,06 m ³
60 × 60 × 30 cm	9 kg	1 per collo	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	12 kg	1 per collo	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	21 kg	1 per collo	22,8 kg	0,5 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online