

Beistelltisch Delta Quadratisch Feste Platte

Design Jorge Pensi



ABMESSUNGEN

MASSE

50 × 50 × 50 cm

GEWICHT

8 kg

MATERIAL

Struktur

Aluminium

Platte

HPL Solid Core

VERSIONEN

Plattengröße

50×50 cm, 59×59 cm

AUCH ERHÄLTlich



Beistelltisch Delta Quadratisch Klappbare Platte

Klappbare Platte

verano-design.com/de/products/beistelltisch-delta-quadratisch-klappbare-platte

FUSSFARBE • 15 FARBEN



Aluminium
Schwarz



Aluminium Weiß



Aluminium Ecrú



Aluminium Grau



Aluminium Blau



Aluminium
Garnet



Aluminium Grün



Aluminium Braun



Aluminium
Taupe



Aluminium
Creme



Aluminium
Anthrazit




Aluminium
Rauch



Aluminium
Camel



Aluminium Clay



Aluminium
Ozean



TISCHPLATTE · 5 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecru



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß




Ecru



Taupe




Rauch



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Crème



Ecru



Taupe*





Grün




Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben


Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

Glas 1 Farben


Transparent

PFLEGE

Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE


Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
50 × 50 × 50 cm	8 kg	4 pro Paket	6,5 kg	0,12 m ³



MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN

Aluminium

- Extrem widerstandsfähig.
- Korrosionsschutz
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas

- Stoßfestigkeit
- Glatt bearbeitete Kanten
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Geschirr)
- Kratzfest
- Unempfindlich gegen Fingerabdrücke
- Geräushdämpfend
- Extraklar
- Pflegeleicht
- Dicke 10 mm



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Aluminiumgestell

- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Platte HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Wärmebeständigkeit ISO 4586 ½.

