

Bijzettafel Milos

Design Jean-Marie Massaud




MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
80 × 45 × 24 cm	70 kg
80 × 80 × 24 cm	36 kg
100 × 45 × 24 cm	30 kg
100 × 100 × 24 cm	70 kg
Ø 110 × 24 cm	75 kg


MATERIAAL

Structuur	Irokohout
Tafelblad	Cement
Bekleding	Stof



KLEUR TAFELBLAD · 2 KLEUREN

Cement taupe




Cement crème


ONDERHOUD

Stof Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN



STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Iroko hout

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig
- Waterdicht
- Vorstbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Cement

- Zeer dicht: 2,4g/cm³
- Uv-bestendig
- Waterdicht
- Vorstbestendig
- Eenvoudig te reinigen
- Matgeslepen met diamant
- Olie- en waterafstotende bescherming

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend
- Schimmelwerend & antibacterieel

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.



GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
80 × 80 × 24 cm	36 kg	1 per pakket	75 kg	0,22 m ³
100 × 45 × 24 cm	30 kg	1 per pakket	54 kg	0,32 m ³
100 × 100 × 24 cm	70 kg	1 per pakket	88 kg	0,54 m ³
Ø 110 × 24 cm	75 kg	1 per pakket	87 kg	0,61 m ³

