

Table Basse Milos

Design Jean-Marie Massaud



TAILLES


COTES	POIDS
80 × 45 × 24 cm	70 kg
80 × 80 × 24 cm	36 kg
100 × 45 × 24 cm	30 kg
100 × 100 × 24 cm	70 kg
Ø 110 × 24 cm	75 kg

MATIÈRE


Structure	Bois d'iroko
Plateau	Ciment
Revêtement	Tissu



COULEUR PLATEAU · 2 COLORIS



Ciment taupe



Ciment crème


ENTRETIEN


Tissu Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

GARANTIE

Garantie 2 ans
Durée de vie 10 ans

PLANS COTÉS





STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Bois d'iroko

- Ultra-résistant.
- Anti-UV
- Imperméable
- Anti-gel
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Ciment

- Ultra dense : 2,4g/cm³
- Anti-UV
- Imperméable
- Anti-gel
- Nettoyage facile
- Dépolissage abrasif au diamant
- Protection oléofuge et hydrofuge

Revêtement

- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.



POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
80 × 80 × 24 cm	36 kg	1 par colis	75 kg	0,22 m ³
100 × 45 × 24 cm	30 kg	1 par colis	54 kg	0,32 m ³
100 × 100 × 24 cm	70 kg	1 par colis	88 kg	0,54 m ³
Ø 110 × 24 cm	75 kg	1 par colis	87 kg	0,61 m ³

