


Table Basse Gatsby Carré

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES

50 × 50 × 25 cm

POIDS

6 kg

MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé

Plateau HPL Solide Core

FINITION PLATEAU · 4 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



Blanc



Écru



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.



Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème




Écru



Taupe*



Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer



VERSIONS

TAILLE PIED

TAILLE DE PLATEAU

35×35×25 cm	50×50 cm, 59×59 cm, 69×69 cm, 79×79 cm, 89×89 cm, 100×100 cm
-------------	--

35×35×40 cm	50×50 cm, 59×59 cm, 69×69 cm, 79×79 cm, 89×89 cm, 100×100 cm
-------------	--

30×30×50 cm	50×50 cm, 59×59 cm, 69×69 cm, 79×79 cm
-------------	--

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
-----------------------	--

Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
-------------	--

GARANTIE

Garantie	2 ans
----------	-------

Durée de vie	10 ans
--------------	--------

STRUCTURE ET PROCÉDÉ**Polyéthylène rotomoulé**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Ultra-résistant.- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.- Anti-gel -60°C à +80°C | <ul style="list-style-type: none">- Entretien facile- 100% Recyclable |
|---|--|

HPL Solide Core

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Haute Densité- Imperméable- Anti-rayures- Usage intensif | <ul style="list-style-type: none">- Anti-gel -60°C à +80°C- Entretien facile- Épaisseur 13 mm |
|---|---|



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène rotomoulé

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Plateau HPL Solide Core

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
50 × 50 × 25 cm	6 kg	1 par colis	5,4 kg	0,07 m ³
50 × 50 × 25 cm	6 kg	1 par colis	5,4 kg	0,07 m ³
50 × 50 × 25 cm	6 kg	1 par colis	5,5 kg	0,07 m ³


Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
 verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne