

Mesa auxiliar Pixel

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS


MEDIDAS	PESO
40 × 40 × 25 cm	6 kg
60 × 60 × 25 cm	12 kg
80 × 80 × 25 cm	17 kg
100 × 100 × 25 cm	26 kg
160 × 100 × 25 cm	45 kg

MATERIAL

Estructura	Aluminio
Tablero	HPL Solid Core



COLOR · 13 COLORES



ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*



Verde



Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

MANTENIMIENTO


Aluminio	Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tablero HPL	Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

GARANTÍA


Garantía	2 años
Vida útil	10 años




PLANOS ACOTADOS




40 x 40 x 25
40 x 40 x 25 cm



60 x 60 x 25
60 x 60 x 25 cm



80 x 80 x 25
80 x 80 x 25 cm



100 x 100 x 25
100 x 100 x 25 cm





160 × 100 × 25 cm

ESTRUCTURA Y PROCESO**Aluminio**

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Estructura de aluminio

- Aleación de alta calidad (6060 y AISI12).

Tablero HPL Solid Core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.



PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
40 × 40 × 25 cm	6 kg	1 por bulto	9,2 kg	0,1 m ³
60 × 60 × 25 cm	12 kg	1 por bulto	17,7 kg	0,12 m ³
80 × 80 × 25 cm	17 kg	1 por bulto	27,2 kg	0,2 m ³
100 × 100 × 25 cm	26 kg	1 por bulto	43,9 kg	0,5 m ³
160 × 100 × 25 cm	45 kg	1 por bulto	69,6 kg	0,24 m ³



