Bijzettafel Mari-Sol Rond 3-poots met klapblad

Design Eugeni Quitllet

AFMETINGEN

MAATVOERING	GEWICHT
Ø 50 × 50 cm	7 kg

MATERIAAL

Structuur	Aluminium
Tafelblad	HPL Solid Core

VERSIES

Afmeting tafelblad	ø50 cm, ø59 cm, ø69 cm

OOK VERKRIJGBAAR

Bijzettafel Mari-Sol Rond 3-poots met vast blad

3 poten, vast blad

verano-design.com/nl/products/bijzettafel-mari-sol-rond-3-poots-vast-blad

Bijzettafel Mari-Sol Rond 4-poots met vast blad

4 poten, vast blad

verano-design.com/nl/products/bijzettafel-mari-sol-rond-4-poots-vast-blad

KLEUR ONDERSTEL · 15 KLEUREN

Aluminium zwart · Aluminium wit · Aluminium ecru · Aluminium grijs · Aluminium blauw · Aluminium garnet · Aluminium groen · Aluminium bruin · Aluminium taupe · Aluminium crème

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

Aluminium antraciet · Aluminium rookgrijs · Aluminium camel · Aluminium clay · Aluminium oceaan

AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren

Wit · Ecru · Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren

Wit · Ecru · Taupe · Rookgrijs
Crème · Camel · Clay · Garnet
Brons · Groen · Oceaan · Nachtblauw
Grijs · Antraciet

Steenlook 7 kleuren

Wit · Crème · Ecru · Taupe*

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

Groen

Grijs*

Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren

Licht eiken

Donker eiken

Notenhout

ONDERHOUD

Aluminium	Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Glas	Gehard glas: zachte doek en zeepwater, daarna afdrogen. Nooit schurende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- **Stevigheid** Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Aluminium frame

- **Hoogwaardige legering** (6060 en AISI12).

Tafelblad van HPL Solid Core

- **Dikte & dichtheid** ISO 4586 ½ en ISO 1183
- **Hardheid** ASTM D 785
- **Waterdichtheid en thermische stabiliteit** ISO 4586 ½.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Aluminium

- Extra sterk.
- Corrosiebestendig
- **Vorstbestendig** -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- **Vorstbestendig** -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

Gehard veiligheidsglas

- Schokbestendigheid
- Gladde randafwerking
- **Hittebestendigheid** 200°C (hete pan)
- Krasbestendig
- Vingerafdrukwerend
- Geluiddempend
- Extra helder
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 10 mm

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.

Productpagina online