

# Bijzettafel Posidonia

Design Ramón Esteve



## MATEN

### MAATVOERING

60 × 60 × 29 cm

100 × 100 × 40 cm

120 × 60 × 40 cm

### GEWICHT

11 kg

21 kg

23 kg

## MATERIAAL

Structuur      Aluminium  
Tafelblad      HPL Solid Core

## KLEUR · 13 KLEUREN



Aluminium zwart



Aluminium wit



Aluminium  
rookgrijs



Aluminium ecru



Aluminium taupe



Aluminium  
crème



Aluminium camel



Aluminium  
garnet



Aluminium bruin



Aluminium groen





Aluminium blauw



Aluminium antraciet



Aluminium oceaan

## AFWERKING TAFELBLAD · 3 AFWERKINGEN

### Doorgekleurd 14 kleuren



Wit



Ecrú



Taupe



Rookgrijs



Crème




Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Oceaan



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

### Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème




Ecrú



Taupe\*



Groen



Grijs\*




Zwart\*


\* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.



**Houtlook** 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

**ONDERHOUD**

**Aluminium**

Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

**HPL-tafelblad**


Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.


**GARANTIE**

Garantie **2 jaar**

Levensduur **10 jaar**

**MAATTEKENINGEN**





#### STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

##### Aluminium

- Extra sterk.
- Corrosiebestendig
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

##### HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

#### DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

##### Aluminium frame

- Hoogwaardige legering (6060 en AISI12).

##### Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.



**GEWICHT EN PAKKET**

| MAATVOERING       | NETTOGEWICHT | VERPAKKING   | PAKKETGEWICHT | PAKKETVOLUME        |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 60 × 60 × 29 cm   | 11 kg        | 1 per pakket | 11,3 kg       | 0,17 m <sup>3</sup> |
| 100 × 100 × 40 cm | 21 kg        | 1 per pakket | 21,9 kg       | 0,36 m <sup>3</sup> |
| 120 × 60 × 40 cm  | 23 kg        | 1 per pakket | 23 kg         | 0,45 m <sup>3</sup> |


**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
 verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online