

Table Basse Gatsby Ronde

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES

Ø 50 × 25 cm

POIDS

6 kg

MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé

Plateau HPL Solide Core

FINITION PLATEAU · 4 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



Blanc



Écru



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.



Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème




Écru



Taupe*



Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer



VERSIONS

TAILLE PIED

TAILLE DE PLATEAU

Ø40×25 cm Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

Ø40×40 cm Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

Ø35×50 cm Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène) Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Plateau HPL Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

GARANTIE

Garantie 2 ans

Durée de vie 10 ans

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm

POIDS ET COLIS

COTES

POIDS NET

CONDITIONNEMENT

POIDS COLIS

VOLUME COLIS

Ø 50 × 25 cm 6 kg 1 par colis 8,3 kg 0,07 m³



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène rotomoulé

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Plateau HPL Solide Core

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.



Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne