

# Table de Jardin Biophilia

Design Ross Lovegrove



## DIMENSIONS

### COTES

120 × 120 × 72 cm

### POIDS

70 kg

## MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé

Plateau HPL Solide Core

## EXISTE AUSSI



### Table de Jardin Biophilia LED

Version lumineuse LED

[verano-design.com/products/table-lumineuse-biophilia](http://verano-design.com/products/table-lumineuse-biophilia)



COULEUR · 15 COLORIS

**Mat** 15 coloris



**Laqué** 13 coloris



FINITION PLATEAU · 5 FINITIONS

**Bordure noire** 3 coloris



\* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

**Teinte intégrale** 14 coloris





Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris  
**Effet pierre** 7 coloris



Anthracite



Blanc



Crème




Écru



Taupe\*



Vert



Gris\*



Noir\*

\* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

**Effet bois** 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

**Verre** 2 coloris



Blanc



Noir

## POIDS ET COLIS

| COTES             | POIDS NET | CONDITIONNEMENT | POIDS COLIS | VOLUME COLIS        |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|
| 120 × 120 × 72 cm | 70 kg     | 1 par colis     | 77,3 kg     | 1,18 m <sup>3</sup> |




**ENTRETIEN**

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résine (polyéthylène) | Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif. |
| Finition laquée       | Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.                          |
| Verre                 | Verre trempé : chiffon doux et eau savonneuse, puis essuyage. Jamais de produit abrasif.                                                                                                                               |
| Plateau HPL           | Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.                                                                                                                           |

**GARANTIE**

|              |        |
|--------------|--------|
| Garantie     | 2 ans  |
| Durée de vie | 10 ans |

**PLANS COTÉS**


---

**STRUCTURE ET PROCÉDÉ**

---

**Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

**HPL Solide Core**

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm

**Verre Trempé Sécurité**

- Résistance aux chocs
- Traitement bord lisse
- Résistance thermique 200°C (plat chaud)
- Anti-rayures
- Anti-traces
- Anti-bruit
- Extra-clair
- Entretien facile
- Épaisseur 10 mm

---

**TENUE ET CERTIFICATIONS**

---

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8


**Plateau HPL Solide Core**

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

**Plateau en Verre**

- Sécurité et Chocs Certification EN 12600 (Classe 2(B)2)
- Résistance Thermique Certification EN 12150
- Performance Acoustique Certification EN ISO 717-1
- Contrôle Solaire et Lumineux Certification EN 410





**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication  $\pm 2$  %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne