Gartentisch Gatsby Rund II

Design Ramón Esteve

GRÖSSEN

MASSE	GEWICHT
119 × 69 × 73 cm	26 kg
158 × 79 × 73,5 cm	29 kg
200 × 100 × 73 cm	40 kg
260 × 129 × 73 cm	68 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Platte	HPL Solid Core

FUSSFARBE · 15 FARBEN

Schwarz · Weiß · Ecru · Taupe · Grau · Anthrazit · Braun · Garnet · Grün · Creme

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Blau · Camel · Clay · Ecru Granit · Creme Granit

TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben

Weiß · Ecru · Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben

Weiß · Ecru · Taupe · Rauch
Creme · Camel · Clay · Garnet
Bronze · Grün · Ozean · Nachtblau
Grau · Anthrazit

Steinoptik 7 Farben

Weiß · Creme · Ecru · Taupe*

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Grün


Grau*

Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben

Eiche hell

Eiche dunkel

Nussbaum

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- **Anti-UV** Zertifiziert UV8, bleicht in der Sonne nicht aus.
- **Frostbeständig** -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- **Frostbeständig** -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- **Robustheit** Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Rotationsgeformtes Polyethylen

- **Brandschutzzertifizierung** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

HPL Solid Core

- **Dicke & Dichte** ISO 4586 ½ und ISO 1183
- **Härte** ASTM D 785
- **Dichtigkeit und Temperaturbeständigkeit** ISO 4586 ½.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.

Produktseite online