Tavolo Gatsby Rotondo II

Design Ramón Esteve

MISURE

QUOTE	PESO
119 × 69 × 73 cm	26 kg
158 × 79 × 73,5 cm	29 kg
200 × 100 × 73 cm	40 kg
260 × 129 × 73 cm	68 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Piano	HPL Solid Core

COLORE BASE · 15 COLORI

Nero · Bianco · Ecru · Taupe · Grigio · Antracite · Marrone · Garnet · Verde · Crema

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

Blu · Camel · Clay · Ecru granito · Crema granito

FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori

Bianco · Ecru · Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori

Bianco · Ecru · Taupe · Fumè



Crema · Camel · Clay · Garnet

Bronzo · Verde · Oceano · Blu notte



Grigio · Antracite

Effetto pietra 7 colori

Bianco · Crema · Ecru · Taupe*

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

Verde


Grigio*

Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori

Rovere chiaro

Rovere scuro

Noce

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Piano HPL	Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultraresistente.
- **Anti-UV** Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- **Antigelo** da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- **Antigelo** da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- **Solidità** Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene rotostampato

- **Certificazione antincendio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Piano in HPL Solid Core

- **Spessore e densità** ISO 4586 ½ e ISO 1183
- **Durezza** ASTM D 785
- **Impermeabilità e termostabilità** ISO 4586 ½.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.

Scheda prodotto online