Tafel Gatsby Rond II

Design Ramón Esteve

MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
119 × 69 × 73 cm	26 kg
158 × 79 × 73,5 cm	29 kg
200 × 100 × 73 cm	40 kg
260 × 129 × 73 cm	68 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Tafelblad	HPL Solid Core

KLEUR ONDERSTEL · 15 KLEUREN

Zwart · Wit · Ecru · Taupe · Grijs · Antraciet · Bruin · Garnet · Groen · Crème

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

Blauw · Camel · Clay · Ecru graniet · Crème graniet

AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren

Wit · Ecru · Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit · Ecru · Taupe · Rookgrijs



Crème · Camel · Clay · Garnet

Brons · Groen · Oceaan · Nachtblauw

Grijs · Antraciet

Steenlook 7 kleuren

Wit · Crème · Ecru · Taupe*

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

Groen

Grijs*

Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren

Licht eiken

Donker eiken

Notenhout

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- **Uv-bestendig** UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- **Vorstbestendig** -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- **Vorstbestendig** -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- **Stevigheid** Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Rotatiegegoten polyethyleen

- **Brandcertificering** UL94 HB
- **Uv-bestendig** UV8

Tafelblad van HPL Solid Core

- **Dikte & dichtheid** ISO 4586 ½ en ISO 1183
- **Hardheid** ASTM D 785
- **Waterdichtheid en thermische stabiliteit** ISO 4586 ½.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.

Productpagina online