

Table Gatsby Ronde II

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES	POIDS
119 × 69 × 73 cm	26 kg
158 × 79 × 73,5 cm	29 kg
200 × 100 × 73 cm	40 kg
260 × 129 × 73 cm	68 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Plateau	HPL Solide Core

COULEUR PIED · 15 COLORIS





Bleu



Camel



Clay



Écru granité



Crème granité

FINITION PLATEAU · 4 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



Blanc



Écru



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe*





Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
-----------------------	--

Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
-------------	--

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- | | |
|---|--------------------|
| - Ultra-résistant. | - Entretien facile |
| - Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil. | - 100% Recyclable |
| - Anti-gel -60°C à +80°C | |

HPL Solide Core

- | | |
|------------------|--------------------------|
| - Haute Densité | - Anti-gel -60°C à +80°C |
| - Imperméable | - Entretien facile |
| - Anti-rayures | - Épaisseur 13 mm |
| - Usage intensif | |



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène rotomoulé

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Plateau HPL Solide Core

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.



Verano Design

contact@verano-design.com • +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne