

Mesa Gatsby Quadrada

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

50 × 50 × 73 cm

PESO

7 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Tampo	HPL Solid Core

VERSÕES

Tamanho do tampo	50×50 cm, 59×59 cm, 69×69 cm, 79×79 cm, 89×89 cm, 100×100 cm, 109×109 cm, 119×119 cm, 139×139 cm, 159×159 cm, 179×179 cm
------------------	--

COR DO PÉ · 15 CORES



GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores

Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores

Branco




Cru



Taupe




Fumado




Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite

Cinzentos

Efeito pedra 7 cores

Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde



Cinzent*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

MANUTENÇÃO


Resina (polietileno)

Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tampo HPL

Pano húmido e desencordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

DESENHOS COTADOS



ESTRUTURA E PROCESSO**Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldado

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 por embalagem	6,1 kg	0,08 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 por embalagem	8 kg	0,08 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 por embalagem	9,6 kg	0,17 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 por embalagem	12,7 kg	0,36 m ³

