

Mesa Faz Wood Redonda

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

Ø 60 × 74 cm

11 kg

Ø 70 × 74 cm

13 kg

Ø 80 × 74 cm

20 kg

Ø 120 × 74 cm

35 kg

Ø 140 × 74 cm

40 kg

MATERIAL

Estructura

Aluminio

Tablero

HPL Solid Core

COLOR DE LA PATA · 2 COLORES



Fresno claro



Fresno oscuro

MANTENIMIENTO

Aluminio

Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Tablero HPL

Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.



ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Blanco




Crudo



Taupe



Ahumado



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronce



Verde



Océano



Azul noche



Gris



Antracita

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*





Verde



Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro





Nogal




GARANTÍA

Garantía **2 años**

Vida útil **10 años**

PLANOS ACOTADOS





ESTRUCTURA Y PROCESO

Aluminio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Pata de fresno

Evite la exposición directa al sol y a la lluvia de las patas de fresno.

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Estructura de aluminio

- Aleación de alta calidad (6060 y AISI12).

Tablero HPL Solid Core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
Ø 60 × 74 cm	11 kg	4 por bulto	14,3 kg	0,64 m ³
Ø 70 × 74 cm	13 kg	4 por bulto	18 kg	0,64 m ³
Ø 80 × 74 cm	20 kg	4 por bulto	21,6 kg	0,64 m ³
Ø 120 × 74 cm	35 kg	1 por bulto	54,9 kg	0,31 m ³
Ø 140 × 74 cm	40 kg	1 por bulto	67,7 kg	0,41 m ³



