

Tavolo Faz Wood Rotondo

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE

PESO

Ø 60 × 74 cm

11 kg

Ø 70 × 74 cm

13 kg

Ø 80 × 74 cm

20 kg

Ø 120 × 74 cm

35 kg

Ø 140 × 74 cm

40 kg

MATERIALE

Struttura

Alluminio

Piano

HPL Solid Core

COLORE BASE · 2 COLORI



Frassino chiaro



Frassino scuro

MANUTENZIONE

Alluminio

Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Piano HPL

Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.



FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori



Bianco



Ecu



Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori



Bianco




Ecu



Taupe



Fumè



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronzo



Verde



Oceano



Blu notte



Grigio



Antracite

Effetto pietra 7 colori



Bianco



Crema



Ecu



Taupe*





Verde




Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori



Rovere chiaro



Rovere scuro





Noce




GARANZIA

Garanzia **2 anni**

Durata di vita **10 anni**

DISEGNI QUOTATI





STRUTTURA E PROCESSO

Alluminio

- Ultraresistente.
- Anticorrosione
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

Gamba in frassino

Evita l'esposizione diretta al sole e alla pioggia per le gambe in frassino.

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Manutenzione facile
- Spessore 13 mm

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Struttura in alluminio

- Lega di alta qualità (6060 e AISI12).

Piano in HPL Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
Ø 60 × 74 cm	11 kg	4 per collo	14,3 kg	0,64 m ³
Ø 70 × 74 cm	13 kg	4 per collo	18 kg	0,64 m ³
Ø 80 × 74 cm	20 kg	4 per collo	21,6 kg	0,64 m ³
Ø 120 × 74 cm	35 kg	1 per collo	54,9 kg	0,31 m ³
Ø 140 × 74 cm	40 kg	1 per collo	67,7 kg	0,41 m ³



