

Tafel Faz Wood Rond

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

Ø 60 × 74 cm

11 kg

Ø 70 × 74 cm

13 kg

Ø 80 × 74 cm

20 kg

Ø 120 × 74 cm

35 kg

Ø 140 × 74 cm

40 kg

MATERIAAL

Structuur

Aluminium

Tafelblad

HPL Solid Core

KLEUR ONDERSTEL · 2 KLEUREN



Licht essen



Donker essen

ONDERHOUD

Aluminium

Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

HPL-tafelblad

Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.



AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit



Ecru



Taupe



Rookgrijs



Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Ocean



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème



Ecru



Taupe*





Groen



Grijs*




Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken





Notenhout




GARANTIE

Garantie **2 jaar**

Levensduur **10 jaar**

MAATTEKENINGEN





STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Aluminium

- Zeer sterk.
- Corrosiebestendig
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Poot van essenhout

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de poten van essenhout.

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Aluminium frame

- Hoogwaardige legering (6060 en AISI12).

Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
Ø 60 × 74 cm	11 kg	4 per pakket	14,3 kg	0,64 m ³
Ø 70 × 74 cm	13 kg	4 per pakket	18 kg	0,64 m ³
Ø 80 × 74 cm	20 kg	4 per pakket	21,6 kg	0,64 m ³
Ø 120 × 74 cm	35 kg	1 per pakket	54,9 kg	0,31 m ³
Ø 140 × 74 cm	40 kg	1 per pakket	67,7 kg	0,41 m ³



