

# Tafel Vertex Vierkant

Design Karim Rashid



## MATEN

### MAATVOERING

### GEWICHT

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 50 × 50 × 72 cm | 23 kg |
| 59 × 59 × 72 cm | 25 kg |
| 69 × 69 × 72 cm | 30 kg |
| 79 × 79 × 72 cm | 50 kg |
| 89 × 89 × 72 cm | 55 kg |

## MATERIAAL

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Structuur | Rotatiegegoten polyethyleen |
| Tafelblad | HPL Solid Core              |

## KLEUR · 15 KLEUREN



## GARANTIE

|            |         |
|------------|---------|
| Garantie   | 2 jaar  |
| Levensduur | 10 jaar |



AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

**Zwarte rand** 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart\*

\* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

**Doorgekleurd** 14 kleuren



Wit




Ecru



Taupe




Rookgrijs




Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Ocean



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

**Steenlook** 7 kleuren



Wit



Crème



Ecru



Taupe\*





Groen



Grijs\*




Zwart\*

\* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

**Houtlook** 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

## OOK VERKRIJGBAAR



### Tafel Vertex Vierkant LED

Verlichte led-versie

[verano-design.com/nl/products/tuintafel-vertex-vierkant-led](https://verano-design.com/nl/products/tuintafel-vertex-vierkant-led)



### Tafel Vertex Rond

Ander model

[verano-design.com/nl/products/tafel-vertex-rond](https://verano-design.com/nl/products/tafel-vertex-rond)



### Tafel Vertex

Ander model

[verano-design.com/nl/products/tafel-vertex-achthoekig](https://verano-design.com/nl/products/tafel-vertex-achthoekig)



## ONDERHOUD



**Kunststof (polyethyleen)** Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.



**HPL-tafelblad** Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.



MAATTEKENINGEN







## STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

### Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

### HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

## DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8
- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

## GEWICHT EN PAKKET

| MAATVOERING     | NETTOGEWICHT | VERPAKKING   | PAKKETGEWICHT | PAKKETVOLUME        |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 50 × 50 × 72 cm | 23 kg        | 1 per pakket | 24,1 kg       | 0,31 m <sup>3</sup> |
| 59 × 59 × 72 cm | 25 kg        | 1 per pakket | 25,3 kg       | 0,31 m <sup>3</sup> |
| 69 × 69 × 72 cm | 30 kg        | 1 per pakket | 55,5 kg       | 0,41 m <sup>3</sup> |
| 79 × 79 × 72 cm | 50 kg        | 1 per pakket | 58,5 kg       | 0,68 m <sup>3</sup> |
| 89 × 89 × 72 cm | 55 kg        | 1 per pakket | 55 kg         | 0,68 m <sup>3</sup> |



