

Mesa Faz Wood

Design Ramón Esteve



TAMANHOS

COTAS

PESO

90 × 90 × 74 cm	27 kg
100 × 100 × 74 cm	31 kg
200 × 90 × 74 cm	47 kg
200 × 100 × 74 cm	50 kg
Ø 120 × 74 cm	35 kg
Ø 140 × 74 cm	40 kg

MATERIAL

Estrutura	Alumínio
Tampo	HPL Solid Core

ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.



Cor integral 14 cores



Branco



Creme



Bronze



Cinzento



Cru



Camel



Verde



Antracite



Taupe



Clay




Oceano



Fumado



Garnet



Azul-noite

Efeito pedra 7 cores




Branco



Verde



Creme



Cinzento*



Cru




Preto*




Taupe*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira








MANUTENÇÃO

Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

DESENHOS COTADOS



ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Pé em freixo

Evite a exposição direta ao sol e à chuva dos pés em freixo.

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- Espessura 13 mm

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanquidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
90 × 90 × 74 cm	27 kg	1 por embalagem	40,2 kg	0,18 m ³
100 × 100 × 74 cm	31 kg	1 por embalagem	46,9 kg	0,22 m ³
200 × 90 × 74 cm	47 kg	1 por embalagem	75,7 kg	0,38 m ³
200 × 100 × 74 cm	50 kg	1 por embalagem	77,8 kg	0,42 m ³
Ø 120 × 74 cm	35 kg	1 por embalagem	54,9 kg	0,31 m ³
Ø 140 × 74 cm	40 kg	1 por embalagem	67,7 kg	0,41 m ³



