

Stehtisch Delta Quadratisch Klappbare Platte

Design Jorge Pensi



ABMESSUNGEN

MASSE

50 × 50 × 105 cm

GEWICHT

8 kg

MATERIAL

Struktur	Aluminium
Platte	HPL Solid Core

VERSIONEN

Plattengröße	50×50 cm, 59×59 cm
--------------	--------------------

AUCH ERHÄLTLICH



Stehtisch Delta Quadratisch Feste Platte

Feste Platte

verano-design.com/de/products/stehtisch-delta-quadratisch-feste-platte

FUSSFARBE · 15 FARBEN



Aluminium
Schwarz



Aluminium Weiß



Aluminium Ecru



Aluminium Grau



Aluminium Blau



Aluminium
Garnet



Aluminium Grün



Aluminium Braun



Aluminium
Taupe



Aluminium
Creme



Aluminium
Anthrazit




Aluminium
Rauch



Aluminium
Camel



Aluminium Clay



Aluminium
Ozean



TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecru



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecru



Taupe



Rauch



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Crème



Ecru



Taupe*





Grün



Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

PFLEGE

Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Aluminiumgestell


- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Platte HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Wasserdichtigkeit und Temperaturbeständigkeit ISO 4586 ½.



MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN

Aluminium

- Extrem widerstandsfähig.
- Korrosionsbeständig
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserundurchlässig
- Kratzfest
- Intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas

- Stoßfestigkeit
- Glatt geschliffene Kante
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Gericht)
- Kratzfest
- Fingerabdruckfest
- Geräuschkämmend
- Extraklar
- Pflegeleicht
- Dicke 10 mm

