

Stehtisch Mari-Sol Quadratisch 4 Beine Feste Platte

Design Eugeni Quitllet



ABMESSUNGEN

MASSE

50 × 50 × 105 cm

GEWICHT

8 kg

MATERIAL

Struktur

Aluminium

Platte

HPL Solid Core

VERSIONEN

Plattengröße

69×69 cm

AUCH ERHÄLTlich



Stehtisch Mari-Sol Quadratisch 3 Beine Feste Platte

3 Beine, Feste Platte

verano-design.com/de/products/stehtisch-mari-sol-quadratisch-3-beine-feste-platte



Stehtisch Mari-Sol Quadratisch 3 Beine Klappbare Platte

3 Beine, Klappbare Platte

verano-design.com/de/products/stehtisch-mari-sol-quadratisch-3-beine-klappbare-platte

FUSSFARBE · 15 FARBEN



Aluminium
Schwarz



Aluminium Weiß



Aluminium Ecrú



Aluminium Grau



Aluminium Blau



Aluminium
Garnet



Aluminium Grün



Aluminium Braun



Aluminium
Taupe



Aluminium
Creme





Aluminium
Anthrazit



Aluminium
Rauch



Aluminium
Camel



Aluminium Clay



Aluminium
Ozean

TISCHPLATTE · 5 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecu



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecu



Taupe



Rauch



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Creme



Ecu



Taupe*





Grün




Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

Glas 1 Farben



Transparent

PFLEGE


Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN

Aluminium

- Extrem widerstandsfähig.
- Korrosionsbeständig
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserundurchlässig
- Kratzfest
- Intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas

- Stoßfestigkeit
- Glatt geschliffene Kante
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Gericht)
- Kratzfest
- Fingerabdruckfest
- Geräuschkämmend
- Extraklar
- Pflegeleicht
- Dicke 10 mm



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Aluminiumgestell

- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Platte HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Wasserdichtigkeit und Temperaturbeständigkeit ISO 4586 ½.



