

# Stehtisch Mari-Sol Rund 3 Beine Klappbare Platte

Design Eugeni Quitllet



## ABMESSUNGEN

### MASSE

Ø 50 × 105 cm

### GEWICHT

8 kg

## MATERIAL

Struktur

Aluminium

Platte

HPL Solid Core

## VERSIONEN

Plattengröße

Ø50 cm, Ø59 cm

## AUCH ERHÄLTlich



### Stehtisch Mari-Sol Rund 3 Beine Feste Platte

Feste Platte

[verano-design.com/de/products/stehtisch-mari-sol-rund-3-beine-feste-platte](https://verano-design.com/de/products/stehtisch-mari-sol-rund-3-beine-feste-platte)

## FUSSFARBE · 15 FARBEN



Aluminium  
Schwarz




Aluminium Weiß



Aluminium Ecrú



Aluminium Grau



Aluminium Blau



Aluminium  
Garnet



Aluminium Grün



Aluminium Braun



Aluminium  
Taupe



Aluminium  
Creme



Aluminium  
Anthrazit



Aluminium  
Rauch



Aluminium  
Camel



Aluminium Clay



Aluminium  
Ozean



TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

**Schwarzer Rand** 3 Farben



Weiß



Ecru



Schwarz\*

\* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

**Durchgefärbt** 14 Farben



Weiß




Ecru



Taupe



Rauch



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

**Steinoptik** 7 Farben



Weiß



Creme



Ecru



Taupe\*





Grün



Grau\*




Schwarz\*

\* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

#### Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

#### PFLEGE

|            |                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium  | Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden. |
| Glas       | Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.                                                       |
| HPL-Platte | Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.                                             |

#### GARANTIE

|             |          |
|-------------|----------|
| Garantie    | 2 Jahre  |
| Lebensdauer | 10 Jahre |

#### BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

##### Aluminiumgestell

- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

##### Platte HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Wasserdichtigkeit und Temperaturbeständigkeit ISO 4586 ½.



---

**STRUKTUR UND VERFAHREN**

---

**Aluminium**

- Extrem widerstandsfähig.
- Korrosionsbeständig
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

**HPL Solid Core**

- Hohe Dichte
- Wasserundurchlässig
- Kratzfest
- Intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

**Gehärtetes Sicherheitsglas**

- Stoßfestigkeit
- Glatt geschliffene Kante
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Gericht)
- Kratzfest
- Fingerabdruckfest
- Geräuschkämmend
- Extraklar
- Pflegeleicht
- Dicke 10 mm



