

Mesa Vertex

Diseño Karim Rashid



DIMENSIONES

MEDIDAS

180 × 94 × 72 cm

PESO

73 kg

MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Tablero HPL Solid Core

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanqueidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.



TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa Vertex LED

Versión luminosa LED

verano-design.com/es/products/mesa-vertex-led



Mesa Vertex Cuadrada

Otro modelo

verano-design.com/es/products/mesa-jardin-vertex-cuadrada



Mesa Vertex Redonda

Otro modelo

verano-design.com/es/products/mesa-vertex-redonda

COLOR · 15 COLORES

Mate 15 colores



Negro



Blanco



Crudo



Taupe



Gris



Antracita



Marrón



Garnet



Crema



Azul



Verde



Camel



Clay



Crudo granito



Crema granito

Lacado 13 colores



Negro



Blanco



Crudo



Taupe



Gris



Antracita




Marrón



Garnet



Crema



Azul



Verde



Camel



Clay

ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.



Color integral 14 colores



Blanco



Crema



Bronce



Gris



Crudo



Camel



Verde



Antracita



Taupe



Clay



Océano



Ahumado



Garnet



Azul noche

Efecto piedra 7 colores




Blanco



Verde



Crema



Gris*



Crudo




Negro*




Taupe*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.


Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal




MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Acabado lacado	Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.
Tablero HPL	Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS



ESTRUCTURA Y PROCESO**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Evite la exposición directa del acabado lacado al sol y a la lluvia.

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

