

Tavolo Vineyard

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

212 × 106 × 74 cm

PESO

40 kg

MATERIALE

Struttura Alluminio
Piano HPL Solid Core

COLORE · 3 COLORI



Alluminio ecrú Alluminio taupe Alluminio crema

GARANZIA

Garanzia 2 anni
Durata di vita 10 anni



FINITURA PANNELLO · 5 COLORI

Legno di teak
naturaleLegno di teak
invecchiato

Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

MANUTENZIONE

Alluminio

Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.


Teak

Con il tempo il teak assume una patina grigio argento per effetto del sole e dell'umidità. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Piano HPL

Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

DISEGNI QUOTATI



STRUTTURA E PROCESSO

Alluminio

- Ultra resistente.
- Anticorrosione
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

HPL Solid Core


- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- Spessore 13 mm

Legno di teak

- Resistenza agli urti
- Resistenza termica (piatto caldo)
- Anti-impronte
- Antirumore
- Spessore 13 mm
- Evoluzione Con il tempo, sotto l'azione degli agenti atmosferici, il teak naturale sviluppa una morbida patina grigio argento.

Evita l'esposizione diretta al sole e alla pioggia per i piani in teak.



**TENUTA E CERTIFICAZIONI**

- Robustezza Elevata resistenza a urti e colpi.
- Uso intensivo

Struttura in alluminio

- Lega di alta qualità (6060 e AISI12).

Piano in HPL Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online