Tafel Mari-Sol Vierkant 3 poten vast blad

Design Eugeni Quitllet

AFMETINGEN

MAATVOERING	GEWICHT
50 × 50 × 73 cm	8 kg

MATERIAAL

Structuur	Aluminium
Tafelblad	HPL Solid Core

VERSIES

Afmeting tafelblad	50×50 cm, 59×59 cm

OOK VERKRIJGBAAR

Tafel Mari-Sol Vierkant 3 poten klapblad
3 poten, klapblad
verano-design.com/nl/products/tafel-mari-sol-vierkant-3-poten-klapblad

Tafel Mari-Sol Vierkant 4 poten vast blad
4 poten, vast blad
verano-design.com/nl/products/tafel-mari-sol-vierkant-4-poten-vast-blad

KLEUR ONDERSTEL · 15 KLEUREN

Aluminium zwart · Aluminium wit · Aluminium ecru · Aluminium grijs · Aluminium blauw · Aluminium garnet · Aluminium groen · Aluminium bruin · Aluminium taupe · Aluminium crème

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

Aluminium antraciet · Aluminium rookgrijs · Aluminium camel · Aluminium clay · Aluminium oceaan

AFWERKING TAFELBLAD · 5 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren

Wit · Ecru · Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren

Wit · Ecru · Taupe · Rookgrijs
Crème · Camel · Clay · Garnet
Brons · Groen · Oceaan · Nachtblauw
Grijs · Antraciet

Steenlook 7 kleuren

Wit · Crème · Ecru · Taupe*

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

Groen


Grijs*

Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren

Licht eiken

Donker eiken

Notenhout

Glas 1 kleuren

Transparant

ONDERHOUD

Aluminium	Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Glas	Gehard glas: zachte doek en zeepwater, daarna afdrogen. Nooit schurende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

MAATTEKENINGEN



STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Aluminium

- Extra sterk.
- Corrosiebestendig
- **Vorstbestendig** -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- **Vorstbestendig** -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

Gehard veiligheidsglas

- Schokbestendigheid
- Gladde randafwerking
- **Hittebestendigheid** 200°C (hete pan)
- Krasbestendig
- Vingerafdrukwerend
- Geluiddempend
- Extra helder
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 10 mm

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- **Stevigheid** Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Aluminium frame

- **Hoogwaardige legering** (6060 en AISI12).

Tafelblad van HPL Solid Core

- **Dikte & dichtheid** ISO 4586 ½ en ISO 1183
- **Hardheid** ASTM D 785
- **Waterdichtheid en thermische stabiliteit** ISO 4586 ½.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.

Productpagina online