

Bistrotisch Mari-Sol Quadratisch 3 Beine Klappbare Platte

Design Eugeni Quitllet



ABMESSUNGEN

MASSE

50 × 50 × 73 cm

GEWICHT

8 kg

MATERIAL

Struktur

Aluminium

Platte

HPL Solid Core

VERSIONEN

Plattengröße

50×50 cm, 59×59 cm

AUCH ERHÄLTLICH



Bistrotisch Mari-Sol Quadratisch 3 Beine Feste Platte

3 Beine, Feste Platte

verano-design.com/de/products/bistrotisch-mari-sol-quadratisch-3-beine-feste-platte



Bistrotisch Mari-Sol Quadratisch 4 Beine Feste Platte

4 Beine, Feste Platte

verano-design.com/de/products/bistrotisch-mari-sol-quadratisch-4-beine-feste-platte

FUSSFARBE · 15 FARBEN



Aluminium
Schwarz




Aluminium Weiß



Aluminium Ecrú



Aluminium Grau



Aluminium Blau



Aluminium
Garnet



Aluminium Grün



Aluminium Braun



Aluminium
Taupe



Aluminium
Creme





Aluminium
Anthrazit



Aluminium
Rauch



Aluminium
Camel



Aluminium Clay



Aluminium
Ozean

TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecu



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecu



Taupe



Rauch



Creme




Camel



Clay




Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Creme



Ecu



Taupe*





Grün




Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

PFLEGE

Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Aluminiumgestell


- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Tischplatte HPL Solid Core

- Stärke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Thermostabilität ISO 4586 ½.



MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN

Aluminium

- Besonders widerstandsfähig.
- Korrosionsschutz
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Stärke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas

- Stoßfestigkeit
- Glatt bearbeitete Kante
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Geschirr)
- Kratzfest
- Unempfindlich gegen Fingerabdrücke
- Geräuschkämmend
- Extraklar
- Pflegeleicht
- Stärke 10 mm



