

Bistrotisch Mari-Sol Rund 3 Beine Klappbare Platte

Design Eugeni Quitllet



ABMESSUNGEN

MASSE

Ø 50 × 73 cm

GEWICHT

7 kg

MATERIAL

Struktur

Aluminium

Platte

HPL Solid Core

VERSIONEN

Plattengröße

Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm

AUCH ERHÄLTLICH



Bistrotisch Mari-Sol Rund 3 Beine Feste Platte

3 Beine, Feste Platte

verano-design.com/de/products/bistrotisch-mari-sol-rund-3-beine-feste-platte



Bistrotisch Mari-Sol Rund 4 Beine Feste Platte

4 Beine, Feste Platte

verano-design.com/de/products/bistrotisch-mari-sol-rund-4-beine-feste-platte

FUSSFARBE · 15 FARBEN



Aluminium
Schwarz




Aluminium
Weiß



Aluminium
Ecrú



Aluminium
Grau



Aluminium
Blau



Aluminium
Garnet



Aluminium
Grün



Aluminium
Braun



Aluminium
Taupe



Aluminium
Creme



Produktseite online



Aluminium
Anthrazit



Aluminium
Rauch



Aluminium
Camel



Aluminium Clay



Aluminium
Ozean

TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecrü



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecrü



Taupe



Rauch



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Creme



Ecrü



Taupe*





Grün



Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

PFLEGE

Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Aluminiumgestell


- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Tischplatte HPL Solid Core

- Stärke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Thermostabilität ISO 4586 ½.



MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN

Aluminium

- Besonders widerstandsfähig.
- Korrosionsschutz
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Stärke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas

- Stoßfestigkeit
- Glatt bearbeitete Kante
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Geschirr)
- Kratzfest
- Unempfindlich gegen Fingerabdrücke
- Geräuschkämmend
- Extraklar
- Pflegeleicht
- Stärke 10 mm



