Tavolo Mari-Sol Rotondo 3 razze piano ribaltabile

Design Eugeni Quitllet

DIMENSIONI

QUOTE	PESO
Ø 50 × 73 cm	7 kg

MATERIALE

Struttura	Alluminio
Piano	HPL Solid Core

VERSIONI

Dimensioni piano	ø50 cm, ø59 cm, ø69 cm

DISPONIBILE ANCHE

Tavolo Mari-Sol Rotondo 3 razze piano fisso

3 razze, piano fisso

verano-design.com/it/products/tavolo-mari-sol-rotondo-3-razze-piano-fisso

Tavolo Mari-Sol Rotondo 4 razze piano fisso

4 razze, piano fisso

verano-design.com/it/products/tavolo-mari-sol-rotondo-4-razze-piano-fisso

COLORE BASE · 15 COLORI

Alluminio nero · Alluminio bianco · Alluminio ecru · Alluminio grigio · Alluminio blu · Alluminio garnet · Alluminio verde · Alluminio marrone · Alluminio taupe · Alluminio crema

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

Alluminio antracite · Alluminio fumè · Alluminio camel · Alluminio clay · Alluminio oceano

FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori

Bianco · Ecru · Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori

Bianco · Ecru · Taupe · Fumè · Crema · Camel · Clay · Garnet · Bronzo · Verde · Oceano · Blu notte · Grigio · Antracite

Effetto pietra 7 colori

Bianco · Crema · Ecru · Taupe*

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

Verde


Grigio*

Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori

Rovere chiaro

Rovere scuro

Noce

MANUTENZIONE

Alluminio	Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Vetro	Vetro temperato: panno morbido e acqua saponata, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi.
Piano HPL	Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- **Solidità** Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Struttura in alluminio

- **Lega di alta qualità** (6060 e AISI12).

Piano in HPL Solid Core

- **Spessore e densità** ISO 4586 ½ e ISO 1183
- **Durezza** ASTM D 785
- **Impermeabilità e termostabilità** ISO 4586 ½.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

DISEGNI QUOTATI



STRUTTURA E PROCESSO

Alluminio

- Ultra resistente.
- Anticorrosione
- **Antigelo** Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- **Antigelo** Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- Spessore 13 mm

Vetro temperato di sicurezza

- Resistenza agli urti
- Bordo levigato
- **Resistenza termica** 200 °C (piatto caldo)
- Antigraffio
- Anti-impronte
- Antirumore
- Extrachiaro
- Manutenzione facile
- Spessore 10 mm

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.

Scheda prodotto online