

Barkruk Africa

Design Eugeni Quitllet



AFMETINGEN

MAATVOERING

48 × 47 × 85 cm ou 48 × 48 × 94 cm

Zithoogte 66 cm

GEWICHT

5 kg

MATERIAAL

Structuur

Spuitgegoten polypropyleen

VERSIES

Zithoogte

66 cm, 76 cm

KLEUR · 5 KLEUREN



Clay



Wit



Zwart



Ecu



Taupe

ONDERHOUD





Kunststof (polyethyleen)

Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.



GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Spuitgegoten polypropyleen

- Versterkt met glasvezel
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Stapelbaar
- Schokbestendig
- Eenvoudig te reinigen
- 100% recyclebaar

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Spuitgegoten polypropyleen

- Brandwerendheid: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 en BS 5852.
- Zonbescherming: Gecertificeerd UV8
- Lichtblootstelling: Gecertificeerd ISO 4892-2.
- Veiligheid en sterkte voor professioneel gebruik: UNE-EN 581 en ANSI/BIFMA X5.4





GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
48 × 47 × 85 cm ou 48 × 48 × 94 cm	5 kg	4 per pakket	6 kg	0,4 m ³
48 × 47 × 85 cm ou 48 × 48 × 94 cm	5 kg	4 per pakket	5,6 kg	0,36 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78

verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online